



ANASS.p.A  
SEGCT TCL



020477636900  
Prot. CDG-0212308-P del 24/04/2017

ANAS S.p.A. - Direzione Generale Via	Roma	
Monzambano, 10	Roma	
Alla Sala Operativa Nazionale Anas	Roma	
All'Ufficio Informativo CCIIS	Roma	
All'Ufficio Stampa Anas	Roma	
Alla Prefettura di	Cosenza	protocollo.prefcs@pec.interno.it
Alla Questura di	Cosenza	gab.quest.cs@pecps.poliziadistato.it
All'Amministrazione Provinciale di	Cosenza	protocollo@pec.provincia.cs.it
Al Comando Legione Carabinieri "Calabria"	Catanzaro	tcz38780@per.carabinieri.it
Al Comando Gruppo Carabinieri di	Cosenza	tcs29053@per.carabinieri.it
Alla Stazione Carabinieri di	Celico	tcs23390@pec.carabinieri.it
Alla Stazione Carabinieri di	Spezzano della Sila	tcs26114@pec.carabinieri.it
Al Comando VV. FF di	Cosenza	com.cosenza@cert.vigilfuoco.it
Alla Sezione Polizia Stradale di	Cosenza	sezipolstrada.cs@pecps.poliziadistato.it
Alla Regione Calabria Via Molè,79	Catanzaro	servizio14.lavoripubblici@pecregione.calabria.it
Alla Protezione Civile	Cosenza	protezionecivile@pec.provincia.cs.it
All'Ispettorato Motorizzazione Civile	Cosenza	umc-cosenza@pec.mit.gov.it
Alle Ferrovie della Calabria di	Cosenza	segreteria@pec.ferroviedellacalabria.com
Alla Regione Calabria Via Molè,79	Catanzaro	servizio14.lavoripubblici@pecregione.calabria.it
Alla Protezione Civile	Cosenza	protezionecivile@pec.provincia.cs.it
All' A.C.I. di	Cosenza	ufficioprovincialecosenza@pec.aci.it
Al Comune di	Cosenza	comunedicosenza@superpec.eu
Al Comune di	Rende	protocollo.rende@asmepec.it
Al Comune di	Celico	amministrativo@pec.comunedicelico.it
Al Comune di	Rovito	protocollo.rovito@asmepec.it
Al Comune di	Spezzano Piccolo	protocollo.spezzanopiccolo@asmepec.it
Al Comune di	Spezzano della Sila	comunespezzanosila@gmail.com
Al Comune di	San Pietro in Guarano	comunesanpietroinguarano@pec.it
Al Comune di	Zumpano	comune@peccomuneditumpano.it
Al Comune di	Trenta	segreteria.trenta@asmepec.it
Al Comune di	Casole Bruzio	comune.casolebruzio@anutel.it
Al Comune di	Serra Pedace	ufficioamministrativo@pec.serrapedace.info
Al Comune di	San Giovanni in F.	seggensgfiore@asmecert.it
Al Comune di	Cerenzia	affgeneralicerenzia@asmepec.it
Al Comune di	Caccuri	protocollo.caccuri@asmepec.it
Al Comune di	Rocca di Neto	areaamministrativa@pec.comune.roccadineto.kr.it
Al Comune di	Crotone	protocollocomune@pec.comune.crotone.it
Al Comune di	Santa Severina	segreteria.santaseverina@asmepec.it
Al Comune di	Motta Santa Lucia	amministrativo.mottasantalucia@asmepec.it
Al Comune di	Pedivigliano	protocollo.pedivigliano@asmepec.it
Al Comune di	Colosimi	protocollo.colosimi@asmepec.it
Al Comune di	Parenti	affarigenerali.parenti@asmepec.it
Al Comune di	Rogliano	protocollo.rogliano@asmepec.it
Al Comune di	Altilia	comuneditaltia@pec.netps.eu

#### Coordinamento Territoriale Calabria

Area Compartimentale Calabria  
Via E. De Riso, 2 - 88100 Catanzaro  
T [+39] 0961 531011 - F [+39] 0961 725106  
Pec anas.calabria@postacert.stradeanas.it  
www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Società con Socio Unico  
Sede Legale  
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma  
T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224  
Pec anas@postacert.stradeanas.it  
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00  
Iscr. R.E.A. 1024951  
P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587





Al Comune di	Martirano	segreteria.martirano@asmepec.it
Al Comune di	Aprigliano	segreteria@pec.comuneaprigliano.it
Al Comune di	Pedace	anagrafe@comune.pedace.cs.it
Al Comune di	Santo Stefano Rogliano	amministrativo.sstefano@asmepec.it
Al Comune di	Castrovillari	protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it
Al Comune di	Cassano allo Ionio	sindaco.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it
Al Comune di	Spezzano Albanese	spezzano.albanese@pec.it
Alla Segreteria del RAC	Sede	
U.O. Catasto Strade	Sede	
Al Ass. Nucleo Surdo Pasquale Merandi	Sede	
Al CC Sorvegliante Pasquino Angelo	Sede	
Al CC Sorvegliante Parise Giuseppe	Sede	
Al Referente U.R.P.	Sede	
U.O. Service e Patrimonio -Trasporti	Sede	
Eccezionali		
ALL'IMPRESA UNISCAR S.R.L.	Agrigento	uniscar@legalpec.me

OGGETTO: S.S. 107 "Silana Crotonese"

Lavori di Manutenzione Straordinaria per il miglioramento del comfort di marcia lungo il Viadotto "Cannavino" sito al Km. 43+000.

Si trasmette, per quanto di competenza, copia dell'Ordinanza n° 57 del 2017

IL RESPONSABILE AREA COMPARTIMENTALE  
(Ing. Marco Moladori)



ANAS S.p.A  
SEGCT TCL



020477636900  
Prot. CDG-0212308-P del 24/04/2017

ORDINANZA n° .....57..... del 2017

Oggetto: S.S. 107 "Silana Crotonese"

Lavori di Manutenzione Straordinaria per il miglioramento del comfort di marcia lungo il Viadotto "Cannavino" sito al Km. 43+000.

Comune di: Celico (CS)

IL RESPONSABILE AREA COMPARTIMENTALE

Visto: il D.Lgs del 30/04/1992 n. 285 sulla disciplina della circolazione stradale ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/92 n. 495;

Visto: gli art. 5, comma 3, e 6, comma 4 del citato D.Lgs;

Visto: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002 – Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo, nonché il Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute e delle Infrastrutture e dei trasporti;

Considerato: che risulta necessaria l'esecuzione dei lavori di Manutenzione Straordinaria per il miglioramento del confort di marcia lungo il Viadotto "Cannavino" sito al Km. 43+000;

Considerato: che nell'ambito dei lavori sopra citati occorre apportare talune limitazioni al transito, come concordato in sede di COV presso la Prefettura di Cosenza;

Considerato: che per l'esecuzione della prima fase dei lavori, è necessario istituire un senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico secondo gli schemi di segnaletica corrispondenti alle tavole n° 65 e 66 del C.d.S.

Considerato: che l'Impresa UNISCAR S.r.l. esecutrice dei lavori ha chiesto, con nota via pec in data 15.04.2017 assunta al prot. ANAS n°CDG-211068-A del 21.04.2017, l'emissione di Ordinanza che preveda l'istituzione di un senso unico alternato regolamentato da semaforo tra il Km. 42+700 e il Km. 43+100 della Strada Statale;

Su proposta del Direttore dei Lavori Arch. Domenico Curcio, sentito il Direttore del Centro di Manutenzione C di Cosenza Ovest, il sottoscritto Responsabile di Area Compartimentale, dopo aver informato il Responsabile del Coordinamento Territoriale

ORDINA

Con decorrenza dal giorno 26/04/2017 e fino al 18/06/2017 l'istituzione di un senso unico alternato regolamentato da semaforo tra il Km. 42+700 e il Km. 43+100 comprensivo delle seguenti ulteriori prescrizioni:

Coordinamento Territoriale Calabria

Area Compartimentale Calabria  
Via E. De Riso, 2 - 88100 Catanzaro  
T [+39] 0961 531011 - F [+39] 0961 725106  
Pec anas.calabria@postacert.stradeanas.it  
www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Società con Socio Unico  
Sede Legale  
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma  
T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224  
Pec anas@postacert.stradeanas.it  
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00  
Iscr. R.E.A. 1024951  
P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587





A) PER TUTTI I VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA FINO A 35 Q.li E AUTOBUS locali/regionali adibiti al Servizio Pubblico

Nel tratto di carreggiata in avvicinamento al cantiere di lavoro, la graduale riduzione della velocità da 70/50km/h a 30 Km/h, in attraversamento del cantiere:

1. Velocità max 30 Km/h
2. Divieto di sorpasso

B) PER TUTTI I VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 35 Q.li

PERCORSO I° PER VEICOLI PROVENIENTI DA COSENZA E DIRETTI A CROTONE

- 1 **in ambito locale:** A3 SA/RC direzione RC, Uscita Altilia – SS. 616 di Pedivigliano – SS. 108 bis per Colosimi – SS. 108 bis per Loc. Bocca di Piazza - SS. 108 bis per Loc Loricca – SS. 107 per Loc. Garga S.G.F. / SP. 211 per Loc. Carlomagno – Rientro sulla SS. 107 Loc. Silvana Mansio;
- 2a in ambito lunga percorrenza: A3 SA/RC direzione RC, Uscita Lamezia Terme – SS. 280 dei Due Mari – SS. 280 dir – SS. 106 Var A direzione Sellia Marina – SS. 106 Jonica in direzione Crotone;
- 2b in ambito lunga percorrenza: A3 SA/RC direzione SA, Uscita Firmo – SS. 534 di Cammarata degli Stombi – SS. 106 Jonica Loc. Stombi in direzione Crotone.

PERCORSO II° PER I VEICOLI PROVENIENTI DA CROTONE E DIRETTI A COSENZA

- 1 in ambito locale: Uscita SS. 107 Loc. Garga S.G.F - SS. 108 bis. - SS. 108 bis per Loc Loricca - SS. 108 bis per Loc. Bocca di Piazza - SS. 108 bis per Colosimi - SS. 616 di Pedivigliano - A3 SA/RC direzione SA oppure Uscita SS. 107 Loc. Silvana Mansio – SP. 211 per Loc. Carlomagno - SS. 108 bis per Loc Loricca - SS. 108 bis per Loc. Bocca di Piazza - SS. 108 bis per Colosimi - SS. 616 di Pedivigliano - A3 SA/RC direzione SA;
- 2a in ambito lunga percorrenza: SS. 106 Jonica uscita Loc. Stombi – SS. 534 di Cammarata degli Stombi – A3 SA/RC uscita Firmo – A3 SA/RC direzione Cosenza;
- 2b in ambito lunga percorrenza: SS. 106 Jonica Loc. Sellia Marina - SS. 106 Var A - SS. 280 dir - SS. 280 dei Due Mari – Uscita A3 SA/RC Lamezia Terme direzione Cosenza.

Inoltre:

- il traffico locale tra Cosenza e Rovito, potrà continuare ad utilizzare il normale percorso lungo la ss107 tra i rispettivi svincoli (Cosenza Centro – Cosenza Cimitero – Pianette di Rovito – Rovito);
- il traffico locale invece riguardante i Comuni di Celico e Spezzano Sila per la direzione Crotone, non subirà deviazioni, mentre, per la direzione Cosenza, seguirà i percorsi sopra specificati.

L'impresa UNISCAR S.r.l – con Sede in C/da Mosè snc - 92100 AGRIGENTO tel/fax 0922/651937 è incaricata all'esecuzione della presente ordinanza e provvederà all'installazione e manutenzione di tutta la necessaria segnaletica nel rispetto delle norme previste dal Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30/06/1992 n.285 e s.m.i.) e relativo Regolamento di Attuazione (DPR 16/12/1992 n°495 s.m.i.) nonché nel rispetto del Decreto 10/07/2002 e del Decreto Interministeriale del 30/04/2013.



La suddetta segnaletica dovrà essere integrata e rafforzata in corrispondenza di curve e/o punti ritenuti pericolosi, su indicazione del personale addetto alla sorveglianza della Strada Statale.

La stessa impresa dovrà comunicare giornalmente alla Sala Operativa compartimentale (0961/480020) l'inizio e la fine del tratto interessato effettivamente dai lavori.

Con l'attivazione della presente Ordinanza l'Impresa esecutrice resta unica responsabile da eventuali danni a persone o cose, sollevando l'Anas S.p.A. da qualsiasi pretesa anche giudiziaria.

Inoltre, sarà a carico dell'impresa esecutrice fornire tutto quanto necessario per la regolamentazione del traffico con proprio personale nell'eventualità di particolare intensità del traffico.

La presente Ordinanza viene affissa all'Albo Compartimentale presso questa sede e verrà notificata agli utenti a mezzo di installazione degli appositi segnali stradali previsti dalla vigente normativa.

Sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza, i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30/06/1992 n. 285 e s.m.i.).

Il RESPONSABILE AREA COMPARTIMENTALE

(Ing. Marco Moladori)


ALLEGATI Tav. n° 65 e n° 66 del C.d.S. e Schemi segnaletici aggiuntivi 1 e 2



# TAVOLA 66

Lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a 5,60 m, richiede la segnalazione di senso unico alternato



per lavori di durata

- < 2 gg. coni
- > 2 gg. delineatori flessibili

Solo per lavori di durata > 7 gg.

Segnaletica orizzontale temporanea

ELENCAZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA AGGIUNTIVA**CORSIA INTERESSATA DAI LAVORI**

A 1000 ml dal cantiere	lavori in corso a 1000 m	fig. II 383 Art. 31 del Regolamento	
A 900 ml dal cantiere	limitazione di velocità a 50 Km/h	fig. II 50 Art. 116	“
A 800 ml dal cantiere	code	fig. II 6/f Art. 83	“
A 700 ml dal cantiere	divieto di sorpasso	fig. II 48 Art. 116	“
A 600 ml dal cantiere	limitazione velocità a 50 km/h	fig. II 50 Art. 116	“
A 500 ml dal cantiere	code	fig. II 6/f Art. 83	“
A 400 ml dal cantiere	lavori in corso a 400 m	fig. II 383 Art. 31	“
A 300 ml dal cantiere	semaforo a 300 m	fig. II 31a Art. 99	“

Come da Scheda 66 allegata, con limitazione di velocità 30 km/h.

**CORSIA NON INTERESSATA DAI LAVORI**

A 1000 ml dal cantiere	lavori in corso a 1000 m	fig. II 383 Art. 31 del Regolamento	
A 900 ml dal cantiere	limitazione di velocità a 50 Km/h	fig. II 50 Art. 116	“
A 800 ml dal cantiere	code	fig. II 6/f Art. 83	“
A 700 ml dal cantiere	divieto di sorpasso	fig. II 48 Art. 116	“
A 600 ml dal cantiere	limitazione velocità a 50 km/h	fig. II 50 Art. 116	“
A 500 ml dal cantiere	code	fig. II 6/f Art. 83	“
A 400 ml dal cantiere	lavori in corso a 400 m	fig. II 383 Art. 31	“
A 300 ml dal cantiere	semaforo a 300 m	fig. II 31a Art. 99	“

Come da Scheda 66 allegata, con limitazione di velocità 30 km/h.

- **SEGNALETICA INTEGRATIVA VERTICALE: Cartello “Code” a 3 Km. – a 2 Km. – a 1 Km. In entrambe le Direzioni.**
- **SEGNALETICA ORIZZONTALE GIALLA CONTINUA ad un Km. prima del Cantiere sia dal lato CS che dal lato KR.**

Catanzaro, li 24/04/12

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Arch. Domenico CURCIO)



ELENCAZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA AGGIUNTIVA

***CORSIA INTERESSATA DAI LAVORI***

A 300 ml dal cantiere    lavori in corso a 300 m

fig. II 383 Art. 31 del Regolamento

Come da Scheda 65 allegata, con limitazione di velocità 30 km/h.

***CORSIA NON INTERESSATA DAI LAVORI***

A 300 ml dal cantiere    lavori in corso a 300 m

fig. II 383 Art. 31 del Regolamento

Come da Scheda 65 allegata, con limitazione di velocità 30 km/h.

Catanzaro, li 24/04/12

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Arch. Domenico CURCIO)




## PRESCRIZIONI

- a. Il personale dell'impresa che stazionerà in prossimità delle interruzioni, sospenderà le lavorazioni per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso in caso di necessità;
- b. Segnaletica di cantiere conforme agli schemi di cui alla n° 66 e 65 del C.d.S. e relativa integrazione (Vedi allegato 1 e 2 ) prestando particolare attenzione ai valori di riflettanza della striscia gialla (sempre continua) previsti dalla normativa vigente,
- c. In caso di incolonnamento il personale dell'impresa dovrà presegnalare con movieri la coda che si dovesse estendere anche oltre i cartelli di segnaletica temporanea;
- d. Predisporre per l'intera estesa del cantiere (dal km 42+000 al km 44+000) la segnaletica orizzontale temporanea, come previsto dal codice della strada per lavori superiori a 7 gg,
- e. Tutti i segnali impiegati nella segnaletica temporanea devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno (art. 79 reg.)  
*(In particolare per i segnali aventi la faccia utile realizzata con pellicola retroriflettente valgono le prescrizioni dei commi 11 e 12 del art. 79 e del comma 3 dell'art. 36 del regolamento. Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale occorre riferirsi alla Norma UNI EN 1436 con obbligo di garantire la classe R5 per strade di tipo A,B, e D e classe R3 o R5 per gli altri tipi di strade).*
- f. Sarà cura dell'impresa mantenere per l'intera tratta oggetto dell'intervento, la segnaletica in perfetto stato d'uso compreso gli ettometri/cippi chilometrici anche al fine di consentire all'utente di valutare la posizione rispetto al cantiere di lavoro.
- g. Ogni altro onere previsto nel merito dal CSA -Norme Generali.
- h. L'impresa dovrà assicurare il pronto intervento h: 24 e gg/7/7 per il ripristino della segnaletica.

## ANNOTAZIONI

Obbligo all'impresa di comunicare quotidianamente alla SOC l'inizio e la fine dell'intervento oltre quanto altro necessario per la corretta informazione all'utenza in tempo reale. (d'intesa con il sorvegliante /Ispettore di cantiere)



P. S. S.